

Najděte Jordanův kanonický tvar matice A , která splňuje vlastnosti uvedené v zadání úlohy.

Úloha 1. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)(\lambda - 7)(\lambda - 8)(\lambda - 9)(\lambda - 10)$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & 2 & & & & & & & & & \\ & & 3 & & & & & & & & \\ & & & 4 & & & & & & & \\ & & & & 5 & & & & & & \\ & & & & & 6 & & & & & \\ & & & & & & 7 & & & & \\ & & & & & & & 8 & & & \\ & & & & & & & & 9 & & \\ & & & & & & & & & 10 & \end{pmatrix}$$

Úloha 2. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 3. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 4. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 5. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

Úloha 26. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 2 \end{matrix}$$

Úloha 27. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 28. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 29. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 90. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 91. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 92. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 93. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 2 & & & & \\ & & & & 2 & & & \\ & & & & & 3 & & \\ & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & 6 \\ & & & & & & & & & 7 \end{pmatrix}$$

Úloha 102. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^3(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 2 & 1 & & & \\ & & & 0 & 2 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 103. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)(\lambda-7)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 2 & 1 & & & \\ & & & 0 & 2 & & & \\ & & & & & 3 & & \\ & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & 6 \\ & & & & & & & & & 7 \end{pmatrix}$$

Úloha 104. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^3(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 2 & 1 & 0 & & \\ & & & 0 & 2 & 1 & & \\ & & & 0 & 0 & 2 & & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 105. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)(\lambda-7)(\lambda-8)$, $\text{rank}(A-I) = 9$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 118. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 119. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 120. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 121. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 122. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 123. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 124. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 125. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 126. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 127. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 3 \\ & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 128. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 129. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & 3 \\ & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 130. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 131. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 132. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 133. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 134. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 135. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 136. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 137. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 3 & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & 5 & \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 222. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}(A-3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & 0 & 3 & \\ & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & 5 & \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 223. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2(\lambda-4)(\lambda-5)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}(A-3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 2 & 1 & & \\ & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 224. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^3(\lambda-3)^3(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}(A-3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 2 & 1 & & \\ & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & 0 & 3 & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 225. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2(\lambda-4)(\lambda-5)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}(A-3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 258. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 259. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 260. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 261. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 2 & 1 \\ & & & 0 & 2 \\ & & & & 3 & 1 \\ & & & & 0 & 3 \\ & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 262. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & 3 & \\ & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 263. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & 3 & 1 \\ & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 264. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 2 & \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 3 \\ & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 265. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 2 & & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & & 3 & 1 & \\ & & & & 0 & 3 & \\ & & & & & & 4 & 1 \\ & & & & & & 0 & 4 \\ & & & & & & & & 5 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 330. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)^2(\lambda - 5)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$, $\text{rank}(A - 4I) = 9$, $\text{rank}(A - 5I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 2 & 1 & & & \\ & & 0 & 2 & & & \\ & & & & 3 & 1 & \\ & & & & 0 & 3 & \\ & & & & & & 4 & 1 \\ & & & & & & 0 & 4 \\ & & & & & & & & 5 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 331. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 332. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)(\lambda - 7)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 3 & \\ & & & & & & 4 \\ & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & 6 \\ & & & & & & & & & 7 \end{pmatrix}$$

Úloha 333. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)(\lambda - 7)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 346. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 347. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 9$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 348. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 3$, $\text{rank}((A - I)^2) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 349. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 3$, $\text{rank}((A - I)^2) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 378. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 379. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 380. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 381. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 382. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 383. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & 5 & \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 384. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & 5 & \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 385. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 386. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)(\lambda-6)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 3 \\ & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & & 6 \end{pmatrix}$$

Úloha 387. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 388. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)(\lambda-5)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 389. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^5$, $\text{rank}(A-I) = 5$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 7$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 5$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & \\ & & & & 2 & 1 & & & \\ & & & & 0 & 2 & & & \\ & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 398. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 & & \\ & & & & 0 & 2 & 1 & & \\ & & & & 0 & 0 & 2 & & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 399. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \end{pmatrix}$$

Úloha 400. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \end{pmatrix}$$

Úloha 401. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & 2 & 1 & & \\ & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 402. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 0 & 2 & \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 403. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & 0 & \\ & & & & 0 & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 0 & 1 & \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 404. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & 1 & 1 & 0 & & \\ & & & 0 & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 0 & 1 & & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 405. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 2 \\ & & & & 3 \\ & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 406. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & 2 \\ & & & 3 \\ & & & 4 \\ & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 407. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 408. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & 3 \\ & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 409. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 & 0 & \\ & & & & 0 & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 410. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 411. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 412. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 413. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 414. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 415. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 416. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 417. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 422. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 423. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 424. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 425. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & & & \\ & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 434. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & & \\ & & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 435. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 436. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 2 & & & & & \\ & & & & & 2 & & & & \\ & & & & & & 2 & & & \\ & & & & & & & 3 & & \\ & & & & & & & & 4 & \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 437. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 446. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 447. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 448. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 449. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 454. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 455. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 456. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 457. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 462. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 2 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 463. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 2 & & & \\ & & & & & 2 & & \\ & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 464. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 2 & 1 & & \\ & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & 4 \\ & & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

Úloha 465. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)(\lambda - 5)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & & & \\ & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 470. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 9$, $\text{rank}(A-3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & & \\ & & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 471. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A-I) = 4$, $\text{rank}((A-I)^2) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 472. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A-I) = 4$, $\text{rank}((A-I)^2) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 473. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A-I) = 4$, $\text{rank}((A-I)^2) = 3$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 474. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 475. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 476. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 477. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 482. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^8(\lambda-2)(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 483. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 484. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 485. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 486. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 487. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 488. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 489. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 494. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 495. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 496. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & & 2 & & & \\ & & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & & 3 & \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 497. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 502. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 503. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 504. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 505. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 506. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 4$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}((A - I)^3) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 507. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 4$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}((A - I)^3) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 508. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}((A - I)^3) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 509. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 514. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^8(\lambda-2)(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & 0 & \\ & & & & 0 & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 515. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^8(\lambda-2)(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 516. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 5$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 2 & 1 & & \\ & & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 517. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^5$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ 2) \end{matrix}$$

Úloha 522. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^8(\lambda-2)(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}((A-I)^3) = 4$, $\text{rank}((A-I)^4) = 3$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 2 \\ 3) \end{matrix}$$

Úloha 523. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^5$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 524. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^5$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 2) \end{matrix}$$

Úloha 525. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 526. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 527. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 528. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^5$, $\text{rank}(A-I) = 8$, $\text{rank}((A-I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 529. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^9(\lambda-2)$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 534. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A-I) = 6$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 535. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 536. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 537. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 6$, $\text{rank}(A-2I) = 8$, $\text{rank}((A-2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A-3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & 4 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 542. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$, $\text{rank}(A - 4I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & \\ & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & & & 4 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 543. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 544. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 545. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2(\lambda-4)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$, $\text{rank}(A - 4I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 558. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 559. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 560. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 561. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^5(\lambda - 2)^4(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 570. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 571. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda-4)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 4 \end{pmatrix}$$

Úloha 572. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^4(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 573. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^4(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 582. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 583. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 584. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 585. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^9(\lambda - 2)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 586. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 587. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 588. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 589. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 594. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 595. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 596. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 597. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 598. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 599. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 4$, $\text{rank}(A-2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 & \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 600. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 601. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A-I) = 7$, $\text{rank}((A-I)^2) = 5$, $\text{rank}(A-2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & 2 & \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 606. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 2 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 2 & \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 607. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 608. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}((A - I)^4) = 3$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 609. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^3(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 610. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 611. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 612. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 613. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 614. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 615. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 616. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 617. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 5$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}((A - I)^3) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 626. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 627. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 628. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 629. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^6(\lambda-2)^2(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 690. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 691. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^4(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 692. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 693. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^5(\lambda-2)^3(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 702. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}((A - I)^4) = 2$, $\text{rank}((A - I)^5) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 703. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}((A - I)^4) = 2$, $\text{rank}((A - I)^5) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 704. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 705. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^7(\lambda-2)^2(\lambda-3)$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 710. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 711. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 712. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 713. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 718. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 719. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 720. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 721. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 734. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 735. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 736. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 737. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 742. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}((A - I)^3) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 743. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 2$, $\text{rank}((A - I)^3) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 744. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}((A - I)^4) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 745. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}((A - I)^4) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 746. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}((A - I)^3) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 747. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}((A - I)^3) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 748. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 3$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 749. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 750. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$, $\text{rank}((A - I)^4) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 751. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$, $\text{rank}((A - I)^4) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 752. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}((A - I)^4) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 753. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^8(\lambda - 2)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}((A - I)^4) = 2$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 758. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 759. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 760. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 3I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 3 \\ & & & & & & & & & 3 \end{pmatrix}$$

Úloha 761. $p_A(\lambda) = (\lambda-1)^4(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$, $\text{rank}(A - I) = 8$, $\text{rank}((A - I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$, $\text{rank}((A - 2I)^2) = 7$, $\text{rank}(A - 3I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 778. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 779. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 6$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 780. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$, $\text{rank}((A - I)^4) = 0$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 781. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^{10}$, $\text{rank}(A - I) = 6$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}((A - I)^3) = 2$, $\text{rank}((A - I)^4) = 1$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Úloha 782. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 783. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 784. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 785. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^6(\lambda - 2)^4$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}(A - 2I) = 6$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & & & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & & & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & & & & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 794. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 795. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 8$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 \\ & & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 796. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 3$, $\text{rank}(A - 2I) = 9$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 797. $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^7(\lambda - 2)^3$, $\text{rank}(A - I) = 7$, $\text{rank}((A - I)^2) = 5$, $\text{rank}((A - I)^3) = 4$, $\text{rank}(A - 2I) = 7$.

Výsledek.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & & & & 0 & 0 & 2 \\ & & & & & & & & & 2 \end{pmatrix}$$